

**Отчет о реализации плана  
мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда  
муниципальных образовательных учреждений за I полугодие 2021 года**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Информация о выполнении мероприятия*	
			Статистические сведения	Информационно-аналитические сведения
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Организационно-методические условия обеспечения комплексной безопасности и охраны труда</b>				
1	Разработка, согласование, утверждение и (или) корректировка паспорта безопасности детского сада	<p><b>Корпус 1:</b> март 2020г.</p> <p><b>Корпус 2:</b> май 2021г.</p>	-	<p><b>Корпус 1:</b> <b>Утвержден:</b> Заведующим муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 3» 26.03.2020 г., <b>Согласован:</b> Начальником отдела УФСБ России по Свердловской области в г. Каменске-Уральском И.В. Коткиным, 26.03.2020 Начальником Каменск-Уральского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» М.Г. Ляховым 16.03.2020 г., Начальником ОНД и ПР города Каменска-Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области В.В. Аверинским 19.03.2020 г. <b>Актуализирован и внесены корректировки:</b> 18.02.2021г.</p> <p><b>Корпус 2:</b></p>

1	2	3	4	5
				<p><b>Утвержден:</b> Заведующим муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 3» 28.05.2021 г.,</p> <p><b>Согласован:</b> Начальником отдела УФСБ России по Свердловской области в г. Каменске-Уральском И.В. Коткиным, 28.05.2021г.,</p> <p>Начальником Каменск-Уральского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» М.Г. Ляховым 19.03.2021 г.,</p> <p>Начальником ОНД и ПР города Каменска-Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области В.В. Аверинским 31.03.2021г.</p>
2	Разработка, согласование, утверждение и (или) корректировка декларации пожарной безопасности	апрель 2021г.	-	<p><b>Корпус 1:</b> 28.04.2021 г. № 65436368000-ТО-45</p> <p><b>Корпус 2:</b> 15.04.2021г. № 65436368000-ТО-35</p>
3	Разработка и внедрение системы управления охраной труда	в течение года	-	<p>Приказ «О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы и распределении должностных обязанностей по охране труда в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №3» на 2021-2022 учебный год» от 09.06.2021 г. № 202;</p> <p><b>Корпус 1:</b> 12.08.2020г. проведена специальная оценка условий труда;</p>

1	2	3	4	5
				<p><b>Корпус 2:</b> 05.04.2021г проведена специальная оценка условий труда;</p>
4	<p>Размещение на сайте Детского сада нормативных, информационно-методических материалов по вопросам комплексной безопасности и охране труда</p>	<p>по мере необходимости</p>	12	<p>Размещено в разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе «Документы» и в разделе «Комплексная безопасность»</p>
<p><b>Раздел 2. Пожарная безопасность, антитеррористическая защищённость</b></p>				
5	<p>Принятие мер по обеспечению инженерно-технической укрепленности и физической защиты Детского сада:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) оборудование и обеспечение функционирования кнопок тревожной сигнализации (экстренного вызова);</li> <li>2) установка и ремонт ограждения территории;</li> <li>3) организация физической охраны зданий и территории;</li> <li>4) установка и обеспечение функционирования систем видеонаблюдения;</li> </ol>	<p>по мере необходимости</p>	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Корпус 1, 2:</b> тревожная сигнализация имеется, функционирование кнопки тревожной сигнализации (экстренного вызова) обеспечено;</li> <li>2) <b>Корпус 1, 2:</b> ограждение имеется, исправно;</li> <li>3) <b>Корпус 1, 2:</b> функции охраны объекта возложены: в дневное время дежурный администратор 1 чел., в ночное время, в выходные и праздничные дни сторож 1 чел., инспектирование осуществляется сотрудниками филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Свердловской области (ежемесячно);</li> <li>4) наличие системы видеонаблюдения: <b>Корпус 1:</b> всего установлено 11 внешних и 3 внутренних видеокамеры, обеспечивающих непрерывное видеонаблюдение за уязвимыми местами объекта,</li> </ol>

1	2	3	4	5
	<p>5) установка и обеспечение функционирования системы оповещения;</p> <p>6) установка и (или) ремонт освещения зданий и территории;</p>			<p>архивирование и хранение данных в течение одного месяца;  <b>Корпус 2:</b> на фасадах здания детского сада установлены 12 видеокамер уличного исполнения и 21 видеокамера комнатного исполнения установлена внутри здания в коридорах, по 7 шт. на каждом этаже, обеспечивающие непрерывное видеонаблюдение за уязвимыми местами объекта, архивирование и хранение данных в течение одного месяца;</p> <p>5) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:  <b>Корпус1:</b> имеется, исправна; тип оповещения – 2, вывод сигнала «01» (система «ОКО-3-А»);  <b>Корпус 2:</b> имеется, исправна; тип оповещения – 3, вывод сигнала «01» (ПАК «Стрелец-мониторинг»)</p> <p>6) освещение здания и территории:  <b>Корпус1:</b> по периметру здания 18 светильников светодиодных уличных, исправно;  <b>Корпус 2:</b> имеется по всей территории, на парапете кровли 10 светодиодных прожекторов, на территории групповых площадок и общей физкультурной площадки 15 светодиодных светильников, на подъезде к детскому саду имеется 2 светодиодных светильника, исправно.</p>

1	2	3	4	5
6	Оценка состояния первичных средств пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их обслуживание и модернизация	в течение года в соответствии с утвержденными планами	0	<p><b>Корпус 1,2:</b></p> <p>Исправно; учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей выполняется в соответствии с п.60 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;</p>
			4 АКТа	<p><b>Корпус 1,2:</b></p> <p>Обслуживание АУПС, СОУЭ, противодымная вентиляция (<b>Корпус 2</b>) в соответствии регламентом технического обслуживания, выполненного с учетом инструкции изготовителя на технические средства, согласно п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.</p>
7	Реализация мероприятий по приведению Детского сада в соответствии с правилами и требованиями пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, устранению нарушений и недостатков	По мере необходимости	0	Предписаний нет.
8	Проведение учебных практических занятий по эвакуации	1 раз в полугодие	15.04.2021 13.04.2021	<p>Учебные эвакуационные тренировки проводятся один раз в полугодие. Учебные эвакуационные тренировки проведены:</p> <p><b>Корпус 1</b> - 15.04.2021г.;</p>



1	2	3	4	5
				- «О порядке действий при получении информации о возможных террористических актах, обнаруженных взрывных устройствах и возникновении ЧС» 24.02.2021г; внеплановый: - «В связи с трагическими событиями в г. Казань 11.05.2021г.» 14.05.2021г.
11	Организация и проведение мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.	в соответствии с планом	-	Размещены новые памятки на стендах по антитеррористической деятельности
12	Организация и проведение Месячника безопасности в Детском саду	апрель	01.04.2021г.- 30.04.2021г.	В весенний период 2021г. в Детском саду №3 проведен Месячник безопасности (Приказ №126 от 01.04.2021г.)
13	Организация и проведение конкурса детских работ по вопросам предупреждения экстремизма и терроризма среди воспитанников Детского сада	-	-	-
<b>Раздел 3. Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в деятельности Детского сада</b>				
14	Реализация мероприятий по приведению в соответствии с санитарными правилами и нормами, устранению нарушений санитарного законодательства, выявленных надзорными органами	по мере необходимости	0	Предписаний нет.
15	Организация профессиональной санитарно-гигиенической подготовки и аттестации сотрудников детского сада, санитарно-гигиенического всеобуча воспитанников и их родителей (законных представителей)	в соответствии с графиком, по мере необходимости	Аттестацию проходят 1 раз в год работники пищеблока, пом. воспитателя, остальные 1 раз в 2 года	Аттестация сотрудников, в том числе связанных с организацией питания была проведена специалистами Каменск-Уральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» в апреле 2021г.
16	Проведение ревизии технического состояния спортивного оборудования в спортивных залах и на площадках Детского сада, благоустройство территории и спортивных площадок, ограждение участков	до 01 сентября, по мере необходимости	3	Соответствует требованиям. <b>Корпус 1:</b> Акт-разрешение №3 от 20.04.2021г. на проведение физкультурных занятий на спортивной площадке Детского сада №3, расположенного по адресу ул. Суворова 30а, после зимнего периода;

1	2	3	4	5
				<p>Акт-разрешение №7 от 15.06.2021г. на проведение физкультурных занятий на спортивной площадке Детского сада №3, расположенного по адресу ул. Суворова 30а;</p> <p>Акт № 5 приёмки спортивного зала и спортивного оборудования Детского сада № 3, расположенного по адресу ул. Суворова 30а, на готовность к новому 2021- 2022 учебному году от 15.06.2021г.</p> <p><b>Корпус 2:</b></p> <p>Акт-разрешение №3 от 21.04.2021г. на проведение физкультурных занятий на спортивной площадке Детского сада №3, расположенного по адресу бульвар Комсомольский 32а, после зимнего периода;</p> <p>Акт-разрешение №7 от 15.06.2021г. на проведение физкультурных занятий на спортивной площадке Детского сада №3, расположенного по адресу бульвар Комсомольский 32а;</p> <p>Акт № 5 приёмки спортивного зала и спортивного оборудования Детского сада № 3, расположенного по адресу бульвар Комсомольский 32а, на готовность к новому 2021- 2022 учебному году от 15.06.2021г.</p>
17	Разработка и корректировка планов (программ) по профилактике детского травматизма в муниципальных учреждениях	в течении года	1	План мероприятий по профилактике и предупреждению детского, производственного травматизма на 2021 год утвержден приказом заведующего № 23 от 20.01.2021 г.



1	2	3	4	5
18	Анализ состояния травматизма детей во время образовательного процесса и проведения мероприятий в Детском саду	в течение года	Не менее 6 раз в полгода	Анализ состояния травматизма воспитанников проводится 1 раз в месяц на комиссии по распределению стим. выплат работникам, на заседании Родительского совета, на общем собрании работников учреждения.
<b>Раздел 4. Информационная безопасность</b>				
<b>Раздел 5. Охрана труда и профилактика производственного травматизма</b>				
27	Проведение совещания по вопросам охраны труда	в течении года	<p>18</p> <p>2</p>	<p>Вопросы охраны труда рассматривались на оперативных совещаниях при заведующем</p> <p><b>Корпус 1:</b> (протоколы № 1 от 11.01.2021г.; № 2 от 03.02.2021г.; №4 от 24.03. 2021г.; №6 от 01.04.2021г.; № 8 от 13.04.2021г.; №9 от 20.04.2021г.; №12 от 14.05.2021г.; №13 от 25.05.2021г.)</p> <p><b>Корпус 2:</b> (протоколы № 1 от 11.01.2021г.; № 4 от 26.01.2021г.; № 6 от 10.02.2021г.; №7 от 11.02.2021г.; № 9 от 25.02.2021г.; №12 от 16.03.2021г.; №15 от 01.04.2021г.; №17 от 12.04.2021г.; №20 от 12.05.2021г.; №24 от 07.06.2021г.)</p> <p>Вопросы охраны труда рассматривались на общих собраниях работников учреждения</p> <p><b>Корпус 1:</b> (протоколы от 27.01.2021г. №1)</p> <p><b>Корпус 2:</b> (протоколы от 19.01.2021г. №1)</p>
28	Анализ состояния производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Детском саду ( <i>на основании государственного статистического наблюдения, форма Т-7</i> )	в течении года	12	Случаев производственного травматизма не было, по результатам мед. осмотра профессиональная заболеваемость не выявлена.

1	2	3	4	5
<b>Раздел 6. Техническое состояние зданий, электробезопасность</b>				
29	Контроль состояния электросетей (замеры сопротивления изоляции электросетей и заземления электрооборудования)	ООО ЦТП «ПРОМЭНЕРГО»	10	<p><b>Корпус 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Протокол проверки срабатывания защиты в системе с заземленной нейтралью электроустановок до 1000В № 2020-ЭТЛ/25-1 от 10.07.2020 г.;</li> <li>- Протокол проверки срабатывания защиты в системе с заземленной нейтралью электроустановок до 1000В № 2019-ЭТЛ/61-1 от 28.08.2019г.;</li> <li>- Протокол измерения сопротивления изоляции электрических проводов и кабельных линий до 1000В № 2019-ЭТЛ/61-2 от 28.08.2019г.;</li> <li>- Протокол проверки наличия цепи между заземлителями, заземленными установками и элементами заземленных установок в системах питания с заземленной нейтралью № 2019-ЭТЛ/61-3 от 28.08.2019г.</li> </ul> <p><b>Корпус 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Протокол № 20-50-01 от 15.11.2020г. проверки устройств защитного отключения (УЗО);</li> <li>- Протокол № 20-50-02 от 15.11.2020г. проверки срабатывания защиты в системе с заземленной нейтралью электроустановок до 1000В;</li> <li>- Протокол № 20-50-03 от 15.11.2020г. проверки действия расцепителей автоматических выключателей;</li> <li>- Протокол № 20-50-04 от 16.11.2020г. измерения сопротивления изоляции электрических проводов и кабельных линий до 1000В;</li> <li>- Протокол № 20-50-05 от 11.11.2020г. проверки наличия цепи между заземленными установками и</li> </ul>

1	2	3	4	5
				<p>элементами заземленных установок в системах питания с заземленной нейтралью;  - Протокол № 20-50-06 от 15.11.2020г. обследования и измерения параметров заземляющих устройств.</p>
			3	<p><b>Корпус 1:</b>  -Технический отчет № 2020-ЭТЛ/25 о проведении испытаний и измерений в электроустановках до 1000 В от 10.07.2020г.;</p> <p>- Технический отчет № 2019 -ЭТЛ/61 о проведении испытаний и измерений в электроустановках до 1000 В от 28.08.2019г.;</p> <p><b>Корпус 2:</b>  - Документация, прилагаемая к акту приемки законченного построенного объекта капитального строительства, наименование выполняемых работ: «Электрооборудование и освещение территории детского сада ПЗ8.19-ЭОМ»</p>
30	Проведение визуальных осмотров зданий, помещений, территории Детского сада в целях предупреждения аварийных ситуаций	по плану	2	<p><b>Корпус 1:</b>  - Акт общего технического осмотра здания и помещений Детского сада №3, расположенного по адресу ул. Суворова 30а, после зимнего периода 2020-2021г. №1 от 20.04.2021г.;</p> <p><b>Корпус 2:</b>  - Акт общего технического осмотра здания и помещений Детского сада №3, расположенного по адресу бульвар Комсомольский 32а, после зимнего периода 2020-2021г. №1 от 21.04.2021г.</p>
			2	<p><b>Корпус 1:</b>  - Акт готовности территории Детского сада №3, расположенного по адресу ул.</p>

1	2	3	4	5
				<p>Суворова 30а, после зимнего периода 2020-2021г. №4 от 20.04.2020 г.;</p> <p><b>Корпус 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Акт готовности территории Детского сада №3, расположенного по адресу бульвар Комсомольский 32а, после зимнего периода 2020-2021г. №4 от 21.04.2020 г.</li> </ul>
			4	<p><b>Корпус 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Акт осмотра малых архитектурных форм (МАФ), теневых навесов и песочниц Детского сада №3, расположенного по адресу ул. Суворова 30а, на предмет безопасности после зимнего периода 2020-2021г. №2 от 20.04.2021г.;</li> <li>- Акт осмотра малых архитектурных форм и теневых навесов Детского сада №3, расположенного по адресу ул. Суворова 30а, на предмет безопасности в новом учебном году 2021-2022г. №9 от 15.06.2021г.</li> </ul> <p><b>Корпус 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Акт осмотра малых архитектурных форм (МАФ), теневых навесов и песочниц Детского сада №3, расположенного по адресу бульвар Комсомольский 32а, на предмет безопасности после зимнего периода 2020-2021г. №2 от 20.04.2021г.;</li> <li>- Акт осмотра малых архитектурных форм и теневых навесов Детского сада №3, расположенного по адресу бульвар Комсомольский 32а, на предмет безопасности в новом учебном году 2021-2022г. №9 от 15.06.2021г.</li> </ul>

1	2	3	4	5
31	Проведение текущего и капитального ремонта зданий и помещений, благоустройство территорий	По мере необходимости, к новому учебному году		<p><b>Корпус1:</b> Проведены текущие косметические ремонты в групповых помещениях групп №3, №5, в помещении для раздачи пищи на пищеблоке, кабинетах заведующего и заведующего хозяйством. Проведены работы по благоустройству территории: ремонт и покраска МАФ, разбивка клумб, кронирование деревьев и кустарников.</p> <p><b>Корпус2:</b> Проведены работы по благоустройству территории: разбивка клумб.</p>
32	Проведение обследования несущих конструкций здания	ежемесячно	12	Проводится визуальное обследование
33	Проведение мероприятий по энергосбережению и энергоаудиту	в течении года	24шт.	<p><b>Корпус 1:</b> за первое полугодие 2021г. проведена замена люминесцентных светильников на светодиодные (энергосберегающие). Своевременно проводится поверка приборов учета.</p> <p><b>Корпус 2:</b> Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов предусмотрены проектной документацией.</p>
34	Организация и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности при подготовке к новому учебному году	В течение года	-	<b>Корпус 1,2:</b> Изданы приказы по обеспечению безопасности, организован пропускной режим, проводится обучение работников, поддерживается в рабочем состоянии

1	2	3	4	5
				видеонаблюдение, КТС, АУПС, СОУЭ, СКУД (Корпус 2), «прямой» телефон с ЕДДС (Корпус 1). Поведена промывка и опрессовка системы отопления, проведена проверка системы вентиляции.
<b>Раздел 7. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в Детском саду</b>				
35	Оценка состояния комплексной безопасности и антитеррористической защищенности к началу учебного года	до 01 сентября	-	Акт готовности Детского сада № 3 к 2021-2022 г. от 02.06.2021 г.
<b>Раздел 8. Работа с кадрами</b>				
36	Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам охраны труда и комплексной безопасности, профилактики детского травматизма в период образовательной деятельности, внедрения в образовательную деятельность здоровьесберегающих технологий, формирование здорового образа жизни воспитанников, профилактики жестокого обращения в отношении детей.	в течение года	5	<p><b>Корпус 1,2:</b>  Заведующий детским садом Наумова Н.Ю., уполномоченный по охране труда Плаксина Л.А. прошли обучение на курсах по охране труда по 40 часовой программе.  Ежегодно всем работникам детского сада, а также вновь поступившим работникам, присваивается I группа по электробезопасности.  3 педагога прошли курсы повышения квалификации по работе с детьми ОВЗ.  Активно в детском саду внедряются здоровьесберегающие технологии.  Размещена информация на официальном сайте детского сада и на стендах для родителей по правовому воспитанию, размещены нормативные документы по ответственности за жестокое обращение с детьми.  Методические мероприятия:  1. Проект с детьми и их родителями по формированию здорового образа жизни «Топ, топ плоскостопию стоп!» (корпус 1);  2. Проект по формированию здорового образа жизни у детей дошкольного</p>

1	2	3	4	5
				<p>возраста с использованием здоровьесберегающей технологии «Терренкур» (корпус 1), «Детский фитнес» (корпус 2), «Ритмопластика» (корпус 2);</p> <p>3. Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Здоровячок» (корпус 1).</p> <p>Также в первом корпусе детского сада реализуется дополнительные платные услуги:</p> <p>1. Спортивная секция «Футбол»</p>

1	2	3	4	5
				<p>2. Спортивная секция «Гимнастика»;</p> <p>3. Студия танца «Акварелька».</p>

Заведующий Детским садом № 3



Н.Ю. Наумова